

ГУСЕОБРАЗНЫЕ

Большая группа птиц, более или менее связанных с водоемами. В отряде более 150 видов, два подотряда. В нашей стране встречаются представители только одного подотряда гусиных, или пластинчатоклювых, - *Anseres*, в котором насчитывается несколько менее 150 видов, а в фауне России - ок. 50. Группа довольно однородна и представлена у нас одним семейством утиных - *Anatidae*, включающим всех обитающих в нашей стране птиц с характерным обликом лебедей, гусей и уток. Их анатомическое сходство заключается главным образом в елещушке. Клюв уплощенный, снабженный изнутри по краям многочисленными роговыми пластиночками, выступающими в качестве своеобразного цедильного аппарата. Только у крохалей клюв узкий и длинный, с крючком на конце, пластиночки преобразованы в роговые зубцы. У всех представителей семейства короткие ноги, плавательные перепонки соединяют три передних пальца. Оперение густое, плотное, под перьями обильный пуховой покров. Птицы смазывают оперение жиром копчиковой железы для защиты от намокания. В гнездах у большинства видов есть пуховая выстилка, которую готовят либо перед откладкой яиц, либо в процессе откладки или насиживания. Тип развития птенцов выводковый, после вылупления они уходят из гнезда в сопровождении взрослых птиц, скорлупа от яиц остается в гнезде. Кормятся птенцы сами.

Среди гусеобразных много дальних мигрантов, совершающих сезонные перелеты, как правило, бросками в несколько сотен километров, чередуя их с большими, обычно в несколько дней, периодами отдыха и восполнения энергетических резервов. Летят преимущественно по ночам, нередко на высотах в несколько тысяч метров.

Литература: В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.