Автор: Administrator
20.11.2012 01:50 - Обновлено 20.12.2012 06:22

ТУРПАН

Описание:

Меньше кряквы. У весеннего самца голова окрашена в сочета-ния зеленого и коричневого, на затылке длинный хохол, третьестепен-ные маховые сильно удлинены, черно-белые; на зобе, груди и спине серый чешуйчатый рисунок, зеркальце серо-зеленое, клюв и лапы черные. Самка похожа на самок других речных уток, но на груди отчетливый темный чешуйчатый рисунок, зеркальце черно-серое. Летний самец похож на самку. Вес ок. 600—800 г, крыло ок. 22—26 см.[1]

Распространение:

Залетный вид. Пролетный вид. Добыт близ Омска 2 июля 1874 г. [Словцов, 1881], а также в 1989 г. на осенней охоте в лесостепи Прииртышья. Во второй половине XX в. самое раннее за 10лет(1957-1966) его появление отмечено 30 апреля 1959 г., позднее-19 мая 1958 г. [Корш, 1969]. В период с 8 по 11 июня 1958 г. на озерах Москаленского и Марьяновско- го районов найдены 2 больных турпана. Причиной болезни птиц послужило отравле-ние каким-то инсектицидом, содержащим органический фосфор [Корш, Каденаци, 1961]. [2]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.