

ВЯХИРЬ

Автор: Administrator

10.11.2012 15:09 - Обновлено 08.09.2015 02:42

Описание:

Значительно крупнее сизого голубя. Общая окраска сизая, на груди винно-розовый оттенок. На шее с каждой стороны по белому и зеленому пятну. В полете сверху хорошо видно удлиненное белое пятно поперек крыла, что отличает вяхиря от всех других голубей. Крыло снизу темное, как у клинтуха. Глаза желтые, клюв оранжевый с желтой вершиной. Самцы слабо отличаются от самок чуть большей величиной, более крупными белыми пятнами на шее и более яркими зелеными пятнами.

Молодые отличаются от взрослых буроватыми и рыжеватыми тонами в оперении с пины, отсутствием отлива; глаза и клюв бурые, белые пятна на шее маленькие. Вес 400—650 г, длина 38—46, крыло 23,0—26,5, размах 75—80 см. [1]

Распространение:

Обычный вид колков лесостепной и степной зон. Первое появление весной - в первой декаде апреля, пролет продолжается весь месяц. В таежной зоне встречается только по вырубкам и агроландшафтам (0,4 ос.). В подтаежной зоне обычен в сельхозугодьях, однако в удаленных от агроландшафтов местообитаниях почти не встречается. В северной лесостепи населяет колки и лесостепные болота при наличии на них островков леса (0,6-3,4 ос.). В пойменной уреме р.Иртыш в степной зоне обычен (2-2,4 ос.), распределение же в степных колках, по-видимому, подвержено значительным изменениям в разные сезоны, вплоть до единичных встреч. Заметные перемещения осенью отмечали только в пойме р.Иртыш в первой половине августа. [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В период пролета и гнездования (во второй половине мая) вяхирь редок в полях яровых (0,2), в гнездовой период (в начале июня) очень редок в поливных полях многолетних трав с полезащитными полосами (0,06), во время предотлетных кочевок (во второй половине августа) редок в

ВЯХИРЬ

Автор: Administrator

10.11.2012 15:09 - Обновлено 08.09.2015 02:42

□ поливных□ полях□ с□ полезащитными□ полосами□ (0,1).

В□ среднем□ за□ лето□ вяхирь□ чрезвычайно□ редок□ в□ лесопольных□ ландшафтах□ (0,007),□ в□ среднем□ по□ району□ исследования□ очень□ редок□ на□ пролете□ (0,04)□ и□ чрезвычайно□ редок□ во□ время□ гнездования□ (0,001)□ и□ послегнездовых□ миграций□ (0,004).□ [3]

Литература:

1.□ В.К.Рябцев.□ "Птицы□ Урала,□ Приуралья□ и□ Западной□ Сибири".□ Екатеринбург.□ Изд-во□ Уральского□ университета,□ 2000.

2.В.В.Якименко.□ "Материалы□ по□ распространению□ птиц□ омской□ области"□ Сообщение□ 1.□ Неворобьиные.□ Естественные□ науки□ и□ экология.□ Ежегодник□ ОмГПУ.□ –□ Вып.□ 3.□ –□ Омск:□ Изд-во□ ОмГПУ,□ 1998.

3.□ С.А.Соловьев.□ "Птицы□ Омска□ и□ его□ окрестностей".□ □ Новосибирск.□ Изд-во□ "Наука",□ 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл., сады "Сибзаводовец-2" рядом со станцией Петрушенко. 16.05.09, 02.05.14 (Власкин Виктор)

ВЯХИРЬ

Автор: Administrator

10.11.2012 15:09 - Обновлено 08.09.2015 02:42

2. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона. 09.04.13; 03.08.13;
02.04.14; 15.07.15 (Круглова Елена).

3. Омская обл. Омский р-н, близ д. Большекулачье 26.07.14; 02.08.14; 10.08.14 (Зирнит
Денис)



ВЯХИРЬ

Автор: Administrator

10.11.2012 15:09 - Обновлено 08.09.2015 02:42

