

Описание:

Сова средних размеров, с голубя, но кажется значительно крупнее. Окраска пестрая, с преобладанием рыжих и бурых тонов. Сидящую птицу можно отличить от всех других сов сходных размеров по длинным перьевым «ушкам». Но иногда держит их прижатыми, в полете «ушки» тоже не видны. От болотной совы, помимо длинных «ушей», отличается равномерностью распределения пестрин на нижней стороне тела: брюхо практически той же окраски, что и грудь; вокруг глаз нет широкого черного ободка, глаза оранжевые, общий тон окраски рыжеватый; на перьях нижней стороны тела, помимо продольных темных пестрин, есть поперечный рисунок (издали не виден). От сычей в полете отличается рыжей окраской и длинным хвостом. Самец и самка имеют сходную внешность, самки обычно немного крупнее и рыжее самцов, с более темными и крупными пестринами.

Молодые сохраняют элементы птенцового наряда почти до 3-месячного возраста, после чего (в первом взрослом наряде) становятся похожими на взрослых, слабо отличаются от них более тусклым рисунком на маховых и рулевых перьях. Контактные возрастные признаки: у годовиков на раскрытом крыле на второстепенных маховых видны 5—6 темных полос, и еще одна может быть наполовину скрыта под большими кроющими; у взрослых видны 4 полосы, может быть еще 5-я, наполовину скрытая. Вес самцов 160—330, самок — 180—430 г, длина 35—37, крыло самцов 27,6—31,0, самок — 28,2—32,0, размах 84—95 см. [1]

Распространение:

В тайге и подтаежной зоне обнаружена только в поймах малых рек. В лесостепи населяет колки: в северной подзоне редка, к югу численность возрастает. Обычный вид пойменной уремы р. Иртыш (2,8-4 ос.). Зимой совершает кочевки. [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В осиново-березовых колках Марьяновс

кого района близ пос. Победа 29 июня 2003 г. встречены 2 ее слетка. Три слетка в начале июля 1978 г. отмечены на старосеверном кладбище Омска. В гнездовой период (во второй половине мая) ушастая сова обычна на кладбищах (2). На агробиологической станции близ Омска у кладбища 5 августа 2004 г. нами поймана ушастая сова, которая ела птиц, пойманных в ловчие сети. В послегнездовой период во второй половине августа эта сова также обычна на полях яровых с колками (2).

В среднем за лето ушастая сова редка в лесопольных ландшафтах (0,01) и чрезвычайно редка в парках Омска (0,001). В среднем по району исследований она крайне редка в гнездовой период (вторая половина мая) (0,0002) и в конце лета очень редка (0,09). Взрослая самка нами поймана 12 сентября 2000 г. на агробиологической станции. [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.
2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. — Вып. 3. — Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.
3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

УШАСТАЯ СОВА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:37 - Обновлено 19.02.2014 12:30

Наблюдения:

1. г. Омск, сады в ленинском АО. 12.06.12. (Андрей Шаповалов);

2. г. Омск, парк "30 лет победы". 02.06.11. 01.05.13 (Броскин Олег). 30.06.12:
29.06.13-07.06.13 (Коломейцев Игорь)


3. Омская обл. Чернолуценско-Красноярская санаторная зона. 01.07.09. (Круглова Елена).



УШАСТАЯ СОВА

Автор: Administrator


10.11.2012 14:37 - Обновлено 19.02.2014 12:30



УШАСТАЯ СОВА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:37 - Обновлено 19.02.2014 12:30



УШАСТАЯ СОВА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:37 - Обновлено 19.02.2014 12:30



УШАСТАЯ СОВА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:37 - Обновлено 19.02.2014 12:30

