

Описание:

Немного крупнее воробья. У самца рыжевато-коричневая спина, серый верх головы и черная «маска», низ розовато-белый. *От серого и чернолобого сорокопутов самец отличается интенсивно рыже-коричневой спиной, от сибирского жулана — чисто-серым верхом головы и черно-белым хвостом.*

В осеннем пере окраска в общем такая же. У самки окраска изменчива, иногда бывает почти столь же яркой, как у самца, но обычно серовато-коричневая сверху, снизу — буровато-белая, с бурым чешуйчатым рисунком.

От самки чернолобого сорокопута отличается наличием отчетливого коричневого цвета на спине, от самки сибирского жулана — коричневатого-серым или серым (не рыжим) цветом затылка, на крайних рулевых есть хотя бы немного белого.

Молодые похожи на самку, отличаются от нее наличием чешуйчатого рисунка на спине. Этот рисунок остается заметным

и

после летней (в августе) линьки.

Главное отличие от молодых сибирских жуланов — наличие белого на рулевых.

Контактные признаки вида: отличается от сибирского жулана менее закругленным хвостом (крайние рулевые короче средних на 6—14 мм), средние рулевые широкие — 8,2—10 мм. Вес 25—38 г, длина 18—21, крыло 8,4—9,9, размах 28—31 см. [1]

Распространение:

Распространение мозаичное. Весной появляется во второй-третьей декадах мая. В зоне хвойных лесов южной тайги нами не встречен, в зоне смешанных лесов наиболее многочислен на вырубках (10,8-33,3 ос.) и гарях (54 ос.), в рядах малочислен (менее 5 ос.). В подтаежной зоне населяет березовые леса, "берега" осоко-гипновых болот и пойменные местообитания рек, везде малочисленный (до 3,5 ос.). Гнездится поздно, во второй половине июля выводки (летные) гнездовую территорию еще не покидают. В северной лесостепи в гнездовое время встречается по рубкам, редок. В южной лесостепи и степи не встречали. [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В середине XX в. он ре-док на гнездовании в крупных парках и на кладбищах Омска [Гынгазов, 1981]. При-лет его здесь отмечен 19 мая 1962 г. [Гынгазов, Миловидов, 1977].

Во время пролета (во второй половине мая) обыкновенный жулан обычен в по-лях озимых с колками (2). В гнездовой период (в июне) обычен на ивняково-осоковых болотах (1). Во время докармливания слетков во второй половине июля на ивняково-осоковых его обилие возрастает в 7 раз. Во время кочевок с первой половины августа этот сорокопут попрежнему обычен на ивняково-осоковых болотах, где его обилие уменьшилось в 3,5 раза и на облесенных строительных площадках (2).

Во второй половине августа во время пролета многочислен в старых парках (10) и обычен на ивняково-осоковых болотах, где его обилие возрастает в 4 раза, обычен также в пойменных ивняках, выпасах и на берегах пойменных водоемов (1-2).

В среднем за лето этот сорокопут очень редок на берегах пойменных водоемов (0,06) и в ряде местообитаний города (0,04). Крайне редок в лесопольевых (0,0009) и пойменных лесолуговых (0,0006) ландшафтах. В среднем по району исследований очень редок во время пролета (0,06) и в гнездовой период (0,02). В послегнездовой период (со второй половины июля) он редок (0,1) и в первой половине августа во время кочевок очень редок (0,04) и вновь в конце лета становится редок во время пролета птиц северных популяций (0,1). [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.
В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2.

□

Воробьинообразные. □ Естественные □ науки □ и □ экология. □ Ежегодник □ ОмГПУ. □ – □ Вып. □ 3. □
– □ Омск: □ Изд-во □ ОмГПУ, □ 1998.

3. □ С.А.Соловьев. □ "Птицы □ Омска □ и □ его □ окрестностей". □ □ Новосибирск. □ Изд-во □ "Наука",
□ 2005.

Наблюдения:


1. г.Омск, парк "30 лет победы" 04.07.12. (Броскин Олег); 08.05.13; 19.05.13 (Коломейцев Игорь)

2. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона. 11.05.13, 25.05.10
(Круглова Елена).

СОРОКОПУТ-ЖУЛАН

Автор: Administrator

13.11.2012 04:27 - Обновлено 19.02.2014 12:24



СОРОКОПУТ-ЖУЛАН

Автор: Administrator

13.11.2012 04:27 - Обновлено 19.02.2014 12:24

