Описание:

Меньше воробья. Коренастая птичка с длинным ступенчатым хвостом. Основная окраска рыжевато-охристая, с черными и белыми участками на крыльях. У самца светло-серая голова с черными «уса-ми», черное подхвостье. Самка без «усов», может иметь темные отмети-ны на голове и спине. Молодые после вылета из гнезда в основном ох-ристо-желтого цвета, уже можно отличать самцов по черной уздечке, у молодых самок уздечка серая. В июле — сентябре молодые приобрета-ют взрослый наряд.
Сходных видов нет.
Вес 12—20 г, длина 16—19, кры-ло 5,7—6,6, размах 18—20 см. [1]

Распространение:

Ежегодно гнездится только только в тростнико-вых зарослях оз.Тенис и прилегающих озер (3-16,6 ос., среднемноголетняя - 4,4 ос.). На других обследованых территориях области не встречена. [2]

Возможно, гнездящийся кочующий вид. В фондах Омского государственного историко-краеведческого музея находится экземпляр этой синицы, добытый 30 ок-тября 1935 г. около пос. Горносталевка Саргатского района И.И. Морозом. [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-

во Уральского университета, 2000.

2.В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. Омский р-н, оз. близ п. Иртышский. 04.08.14; 13.09.14; 24.09.14; 04.10.14; 13.04.16 (Круглова Елена).



УСАТАЯ СИНИЦА

Автор: Administrator
13.11.2012 04:36 - Обновлено 21.05.2016 19:01







