

Описание:

Меньше воробья (с весничку). Верх монотонный, светлый песочный или охристо-серый, из беловатый, с охристым налетом. Внешне более всего похожа на пеночек, отличается от них окраской, слабой бровью, отсутствием четкой темной полосы через глаз. Вокруг глаза неясное светлое кольцо, ноги светлые, розовато- или желтовато-серые. От внешне наиболее похожей пеночки-теньковки отличается светлой песочной окраской, светлыми ногами.

Внешних половых различий нет. Сезонные вариации окраски несущественны. Молодые похожи на взрослых, спина немного рыжее, а бока — бурее.

Контактные признаки: белые подкрылья, 1-е маховое перо на 4—7 мм длиннее верхних кроющих кисти, 2-е расположено между 6-м и 7-м, иногда между 7-м и 8-м; наружные опахала 3—6-го маховых имеют концевые сужения. Вершина крыла образована 3—5-м маховыми. Вес 7—12 г, длина 12—14, крыло 5,5—6,5, размах 17—19 см. [1]

Распространение:

Вид с мозаичным распространением, в лесной зоне не отмечен. В северной лесостепи редка или малочисленна по сырым участкам леса с кустарниками, по опушкам леса и приозерным луговинам с бурьяном. В пойме р. Иртыш в зоне степи и окрестностях г. Омска обычна. [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В середине XX в. она изредка гнездилась на пустырях Омска [Гынгазов, 1981]. Прилет здесь отмечен 6 мая 1962 г. [Гынгазов, Миловидов, 1977].

Около Омска 9 июня 1972 г. найдено 4 гнезда с кладками в 1, 3 (два), 4 яйца [Гынга-зов, Миловидов, 1977]. В гнездовой период (в первой половине июня) бормотушка мно-гочислена в старых парках и пригородных осиново-березовых колках с лугами (12-16). Во второй половине июня ее обилие здесь уменьшается втрое, но она остается здесь обы-чна, так же как и в первой половине июля (4), во второй половине июля исчезает.

В среднем за лето бормотушка обычна в лесопольевых ландшафтах (3), в среднем по району исследований в течение лета чрезвычайно редка (0,008). [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.
В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2.
Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

СЕВЕРНАЯ БОРМОТУШКА

Автор: Administrator

13.11.2012 05:00 - Обновлено 04.08.2014 11:59

Наблюдения:

1. Омская обл. Любинский р-н, близ д. Китайлы 20.07.14 (Зирнит Денис)

