

СЛАВКА-ЗАВИРУШКА

Описание:

Славка-завирушка, или мельничек, - мелкая славка, размером с пеночку. Окраска вверху преимущественно серая, низа беловатая; с темно-серой шапочкой, которая сливается с еще более темной "маской", горло белое. Похожа на серую славку, от которой отличается мелкими размерами, коротким хвостом, отсутствием рыжего на спине и крыльях, темно-серым верхом головы и темными ногами. Индивидуальная изменчивость окраски выражается в наличии более темных и более светлых особей, особенно это заметно по цвету верха головы и маски, у некоторых птиц есть охристый налет по всему телу. Подкрылья охристые. Самец и самка окрашены сходно. В осеннем перье у взрослых есть неясная бровь, белые полосы над и под глазом, чаще бывает охристый налет на всем оперении, особенно по краю внутренних маховых. Молодые очень похожи на взрослых, но обычно маска сливается с такой же темной шапочкой, на внутренних маховых охристый (но не ярко-рыжий, как у серых славок) налет, основание клюва светлое, голубоватое. Глаза у взрослых коричневые со светлыми пятнами, у молодых - темно-серые или серо-коричневые. Вес 10-15 г, длина 12-14, крыло 5,8-7,2, размах 16-21 см.[1]

Распространение:

В южной тайге обычный вид травяно-болотных кедрачей (до 33 ос.) зоны смешанных лесов, более нигде не встречали. В подтаежной зоне редка, встречается в рябовых сосняках. В лесостепи местообитания сходны с таковыми у серой славки: гнездится в березовых колках (9-34 ос.), предпочитая захлащенные участки, и на лесостепных болотах (до 16 ос.). В степи и южной лесостепи нами не встречена.[2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Во время пролета (во второй половине мая) славка-завирушка многочислена на кладбищах, нефтезаводе, в садах и районах одноэтажной застройки города (12-45), обычно в крупных и мелких поселках, в пойменных парках и на облесенных строительных площадках (6-9).

Строительство ее гнезда близ пос. Гауф-Хутор отмечено 3 июня 1994 г. Птенцы в гнезде найдены в Омске 27 июня 2002 г. В гнездовой период в июне славка-завирушка многочислена в садах, пойменных парках и на облесенных строительных площадках с карьерами (10-18), обычно в районах одноэтажной застройки города, поселках городского типа, старых парках, пойменных ивняках и на надпойменных ивняково-осоковых болотах (2-6).

После вылета слетков в июле обычно в пойменных ивняках, в парках и поселках городского типа (3-8), во время кочевок в первой половине августа обычно в мелких поселках (2).

В среднем за лето славка-завирушка обычно в закустаренных местообитаниях города (2), редко в лугово-болотных (0,2) и очень редко в пойменных лесолуговых (0,06) и чрезвычайно редко в лесопольных ландшафтах (0,001). В среднем по району исследований редко на пролете (0,1). В гнездовой и послегнездовой периоды очень редко и чрезвычайно редко в первой половине августа (0,07 и 0,006). Последний отлов ее на агробиологической станции за 2000-2001 гг. сделан 16 сентября. [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение
2. Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып.
3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука",
2005.

Наблюдения:

1. г. Омск сады по ул. Химиков, 14.05.12

2. Омская обл., сады "Сибзаводовец-2" рядом со станцией Петрушенко. 01.07.12.
(Власкин Виктор)

3. г.Омск, парк "30 лет победы" 04.07.12. (Броскин Олег)



СЛАВКА-ЗАВИРУШКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:01 - Обновлено 08.04.2013 12:47

