

Описание:

Меньше большой синицы, похожа на нее общим характером рисунка, желтой окраской груди и брюшка, зеленой спиной. Крылья и хвост более голубые. Верх головы голубой, с белой окантовкой. На груди бывает слабая темная продольная полоска — как у самцов, так и у са-мок. Различия между самцом и самкой ненадежны: самка обычно не-много тусклее, верх крыла менее голубой и более зеленый. Молодые в гнездовом наряде окрашены очень тускло, почти не имеют голубого в окраске, вместо белого на голове и желтого снизу у них гряз-но-желтоватый цвет. Взрослый наряд приобретают к осени, и тогда сла-бо отличаются от взрослых тем, что кроющие первостепенных махо-вых другого цвета, чем средние и малые кроющие второстепенных ма-ховых (у взрослых — не отличаются). Вес 9—14 г, длина 11—14, крыло 5,9—7,4, размах 20—22 см.[1]

Распространение:

По В.К. Рябицеву [2001], вос-точная граница ареала лазоревки в Западной Сибири проходит близ Тюмени. [2]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука",

□ 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона. 26.11.15; 28.12.15
(Круглова Елена).



ЛАЗОРЕВКА

Автор: Administrator

02.12.2015 02:25 - Обновлено 30.12.2015 15:43

