

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

### Описание:

Желтая трясогузка несколько мельче белой трясогузки, с более коротким хвостом. У самца в брачном наряде низ тела ярко-желтый, верхняя сторона зеленовато-желтая. Окраска головы у различных подвидов варьирует от белой до темно-серой с различным рисунком (смотрите раздел Подвиды). Маховые и их кроющие темно-бурые, со светлыми каймами на

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

наружных  
опахалах.  
На  
последних  
второстепенных  
маховых  
и  
больших  
кроющих  
крыла  
эти  
каемки  
широкие,  
светло-желтые.  
Две  
пары  
крайних  
рулевых  
белые,  
с  
черными  
пятнами  
на  
внутренних  
опахалах,  
остальные  
рулевые  
черные,  
с  
узкими  
желтоватыми  
каемками.  
Клюв  
и  
ноги  
черные,  
глаза  
коричневые.  
Самка  
в  
брачном  
наряде  
сверху  
одноцветная,  
серовато-бурая,  
или

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

с  
зеленоватым  
оттенком,  
который  
усиливается  
к  
надхвостью,  
имеющему  
желтовато-зеленый  
цвет.  
Низ  
тела  
белый  
или  
светло-желтый,  
причем  
от  
подбородка  
к  
подхвостью  
изменяется  
от  
почти  
белого  
до  
ярко-желтого.  
После  
осенней  
линьки  
взрослые  
птицы  
имеют  
серовато-оливковый  
тон,  
голова  
одного  
цвета  
со  
спиной,  
причем  
кроющие  
уха  
не  
темнее  
остальных  
частей

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

головы.

Низ

желтый

или

желтовато-белый.

Молодые

птицы

сверху

грязного

охристо-бурого

цвета

с

охристо-беловатыми

каемками

кроющих

крыла.

Низ

охристый,

бока

буроватые.

Вокруг

горла

и

на

зобе

темные

пестрины,

ноги

бурые.

Молодые

отличаются

от

молодых

белых

трясогузок

преобладанием

бурых

и

рыжеватых

тонов,

наличием

отчетливой

светлой

брови,

в

том

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

числе  
между  
клювом  
и  
глазом.  
В  
августе  
молодые  
становятся  
похожими  
на  
осенних  
самок  
-  
появляется  
немного  
желтого  
цвета  
на  
брюшке.  
Вес  
14-24  
г,  
длина  
ок.17,  
крыло  
7,4-8,7,  
размах  
23-27  
см.[1]

## Распространение:

Широко распространенный вид луго-полевых и луго-болотных местообитаний. Местные появляются

в  
последней  
декаде  
апреля-первой  
декаде  
мая,  
завершается  
пролет  
(видимо,  
за  
счет  
северных)

в  
третьей  
декаде  
мая.  
Про-лет  
идет  
широким  
фронтом.

В  
южной  
тайге  
встречается  
только  
по  
выпасам  
в  
районе  
населенных  
пунктов  
и  
в  
пойме

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

р.Иртыша.  
В  
подтаежной  
зоне  
обычна  
только  
по  
"берегам"  
болот  
южно-западносибирского  
типа  
(до  
14  
ос.).  
В  
северной  
лесостепи  
обычна  
по  
солончаковым  
лугам  
межкочечных  
пространств  
и  
по  
берегам  
соленых  
озер  
(до  
20  
ос.),  
В  
прибрежной  
части  
тростниковых  
займищ  
пресных  
озер  
(1,6-30  
ос.в  
разные  
годы),  
встречается  
на  
лесостепных  
болотах.

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

В  
степи  
и  
южной  
лесостепи  
многочисленна  
по  
тростниковым  
займищам  
пресных  
озер  
(65-115  
ос.),  
обычны  
или  
малочисленны  
в  
тростниках  
соленых  
озер  
и  
на  
межозерных  
участках  
степи  
(4,6-15  
ос.).  
[2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Во время пролета со второй половины мая желтая трясогузка весьма многочислена на пойменных низинных болотах в городе

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

(759).

Весьма

многочислена

она

на

лу-гах

аэропорта

и

свалках,

но

ее

обилие

меньше

в

3

и

7

раз.

Многочислена

в

старых

и

новых

пойменных

парках,

на

нефтезаводе,

облесенных

строительных

площадках,

на

полях

яровых,

черных

парах

и

на

поливных

полях

многолетних

трав

с

полезащитными

полосами

(25-70).

Многочислена

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

также  
она  
на  
берегах  
пойменных  
водоемов,  
на  
выгонах,  
поливных  
полях  
яровых  
с  
полезащитными  
полосами  
и  
пойменных  
лугах  
и  
в  
поселках  
городского  
типа  
(10-16),  
обычна  
на  
полях  
яровых  
и  
однолетних  
трав  
с  
колками,  
на  
поливных  
полях  
многолетних  
трав  
с  
колками  
и  
на  
берегах  
слабосоле-ных  
озер  
(1-6).

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

В гнездовой период в июне ее максимальное обилие отмечено на лугах аэропорта (660)

Вес

.  
ьма  
многочислена  
она  
на  
городских  
пойменных  
низинных  
болотах  
(483)  
и  
на  
облесенных  
строительных  
площадках  
(119),  
многочислена  
на  
территории  
нефтезавода,  
свалках,  
на  
поливных  
полях  
многолетних  
трав  
с  
полезащитными  
поло-сами,  
полях  
многолетних  
трав,  
пойменных  
лугах,  
на  
полях  
озимых  
и  
многолетних

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

трав  
с  
колками  
(22-92),  
в  
пойменных  
ивняках  
и  
парках,  
на  
полях  
однолетних  
трав  
с  
колками  
и  
на  
берегах  
озер  
поймы  
также  
многочислена  
(11-19),  
обычна  
на  
поливных  
полях  
многолетних  
трав  
с  
колками,  
на  
ивняково-осоковых  
и  
открытых  
низинных  
болотах,  
на  
берегах  
слабосоленых  
озер,  
выгонах  
и  
полях  
яровых  
и

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

заливных  
лугах  
(З<sup>1</sup>),  
в  
полях  
кукурузы  
и  
подсолнечника,  
на  
поливных  
полях  
яровых  
с  
полезащитными  
полосами,  
в  
парах  
с  
колками  
и  
берегах  
Оми  
обычна  
(1-2).

Слетки желтой трясогузки близ Омска отмечены в последней декаде июня [Коте, 1910).

В  
послегнездовой  
период  
в  
начале  
июля  
максимальное  
обилие  
желтой  
трясогузки  
отмечено  
на  
полях  
аэропорта

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

(474).

Весьма

многочислена

она

также

в

старых

городских

парках,

хотя

ее

численность

сокращается

в

1,3

раза,

как

и

на

пойменных

низинных

болотах

города

в

4,8

раза

и

на

облесенных

строительных

площадках

(122),

многочислена

на

поливных

полях

яровых

с

полезащитными

полосами,

в

пойменных

местообитаниях:

новых

парках,

лугах,

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

покосах,  
на  
территории  
нефтезавода,  
свалках,  
пойменных  
ивняках,  
выпасах,  
полях  
однолетних  
трав  
с  
колками,  
поливных  
полях  
многолетних  
трав  
с  
полезащитными  
полосами  
(10-39),  
обычна  
на  
полях  
яровых,  
берегах  
пойменных  
водоемов,  
полях  
подсолнечника  
и  
кукурузы,  
открытых  
многолет-них  
трав  
и  
с  
колками,  
парах  
и  
на  
берегах  
слабосоленых  
озер  
(1-8).

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

В период кочевок, переходящих в отлет, и во время пролета (со второй половины июля и до конца августа) эта трясогузка максимальна на облесенных строительных площадках (159).  
Возрастание обилия отмечено в биотопах повышенной кормности и укрытости: полях подсолнечника, где желтая трясогузка остается весьма многочисленной, но ее обилие возрастает в 32 раза, и в 7

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

раз

-

на

свалках.

Весьма

многочислена

она

на

свалках,

лугах

аэропорта,

полях

подсолнечника

и

пойменных

низинных

боло-тах

(109-149),

многочислена

на

заливных

лугах,

выпасах,

в

парках,

на

полях

кукуру-зы

и

открытых

низинных

болотах

(26-94),

на

выгонах,

поливных

полях

яровых

с

по-лезащитными

полосами

и

пойменных

ивняках,

выпасах

и

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

лугах,  
покосах,  
на  
территории  
нефтезавода  
и  
на  
ивняково-осоковых  
болотах  
также  
многочислена  
(11-20),  
обычна  
в  
ряде  
агроценозов  
лесопольных  
ландшафтов  
облесенных  
и  
открытых,  
садах,  
в  
пойменных  
ивняках,  
выпасах,  
на  
берегах  
пойменных  
водоемов  
(2-8).  
В  
крупных  
поселках  
и  
городского  
типа  
она  
тоже  
обычна  
(1  
и  
6)  
и  
очень  
редка

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

на  
берегах  
слабосоле-ных  
озер  
(0,08).

В среднем за лето желтая трясогузка многочислена в лугово-болотных (25), лесопольвы  
х и поймен  
ных лес  
олуговых  
ландшафтах  
(19)  
и  
в  
ряде  
местообитаний  
города  
(18),  
обычна  
на  
берегах  
озер  
(4)  
и  
редка  
в  
долинах  
рек  
(0,1),  
в  
среднем  
по  
району  
исследований  
многочислена  
во  
время  
пролета  
во  
второй

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

половине

мая

(17).

В

гнездовой

период

в

июне

ее

обилие

уменьшается

втрое

(6).

С

началом

послегнездовых

кочевок

в

начале

июля

обилие

этой

трясогузки

возрастает

в

1,5

раза

и

она

вновь

становится

многочислена

во

время

кочевок

и

пролета

(35).

В

1973

г.

последняя

встреча

желтой

трясогузки

отмечена

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

19

сентября.

[3]

### Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2. Воробьинообразные. Естественные науки

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

и

экология.

Ежегодник

ОмГПУ.

—

Вып.

3.

—

Омск:

Изд-во

ОмГПУ,

1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005

.

**Наблюдения:**

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

Часто встречается вблизи озер в г. Омске и по области.



СЕВЕРНЫЙ ПОДВИД (*Motacilla flava thunbergi*)

## ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:24 - Обновлено 07.06.2014 14:40

---

### Описание:

Голова темно-серая, темнее, чем у flava; кроющие уха обычно черноватые, не серые; белая бровь отсутствует или выражена слабо; подбородок чаще желтый, реже белый.

1. Омская обл. оз. близ п. Иртышский. 22.05.14 (Круглова Елена).

