**Описание:**

Очень похожа на обыкновенную кукушку, немного меньше, с более темными и широкими полосами на нижней стороне тела. Тоже есть окрасочный диморфизм. У птиц серой морфы (самцов и самок) подхвостье с палевым оттенком. Самка серой морфы отличается от самца (не всегда!) рыжим налетом и полосатостью на шее. Наиболее четкий отличительный контактный признак глухой кукушки — белые, без темных полос, кроющие перья кисти (издали не видны, нужно отодвинуть верхние перья, см. рис. 6).

У молодых в гнездовом наряде верх головы, горла, зоба и верх груди тем-но-серого цвета, однотонного или с неясными полосами, контрастирующего с остальным полосатым низом. Этим оперенные птенцы и молодые до первой линьки (она проходит на зимовках) отличаются от молодых обыкновенных кукушек. Вес 70—150 г, длина 30—32, крыло 17,5 — 22,1, размах 51—57 см. [1]

**Распространение:**

Населяет исключительно лесную зону. В таежной зоне не уступает по численности обыкновенной, но ведет себя как типично лесной вид. Наиболее многочисленна в сосновых разного типа лесах, зарастающих вырубках (1,6-4,2 ос.), меньше ее в осиново-березовых, темнохвойных и кедровых лесах (0,8 - 1,8 ос.). В подтаежной зоне малочисленный вид березовых лесов, численность которого в разные годы сильно варьирует (от 0,1 до 2 ос.). [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Во время откладки яиц в первой половине июня глухая кукушка обычна в полях многолетних трав с колками (1) и редка в полях озимых с колкам (0,4). Самец ее отмечен в окрестностях Агроуниверситета 28 июля и 25 августа 1925 г. [Шухов, 1926в].

В среднем за лето глухая кукушка чрезвычайно редка в лесополевых ландшафтах (0,001), в среднем по району исследований очень редка в период размножения (первая половина июня - 0,01). [3]

**Литература:**

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

**Наблюдения:**

1. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона. 01.06.10 (Круглова Елена).

# КУКУШКА ГЛУХАЯ

Автор: Administrator
10.11.2012 14:52 - Обновлено 30.07.2013 01:56

