

БЕЛОСПИННЫЙ ДЯТЕЛ

Автор: Administrator

10.11.2012 14:30 - Обновлено 31.03.2015 08:44

Описание:

Немного крупнее пестрого дятла и похож на него окраской. Отличается белым цветом
низа
спины
и
самых
внутренних
маховых,
черными
продольными
штрихами
на
боках,
подхвостье
розовое.
У
самца
шапочка
полностью
красная,
с
белесыми
крапинами,
у
самки
верх
головы
черный.
У
молодых
на
груди
серая
"грязь",
черный
цвет
на

БЕЛОСПИННЫЙ ДЯТЕЛ

Автор: Administrator

10.11.2012 14:30 - Обновлено 31.03.2015 08:44

крыльях
и
верхе
спины
буроватый,
розовое
пятно
на
подхвостье
меньше.
Уже
в
гнезде
у
птенцов
можно
определить
пол:
у
самцов
красная
шапочка
с
черными
помарками,
у
самок
-
грязно-черная.
Вес
100-130
г,
длина
26-31,
крыло
14.3-15.9,
размах
44-49
см.[1]

БЕЛОСПИННЫЙ ДЯТЕЛ

Автор: Administrator

10.11.2012 14:30 - Обновлено 31.03.2015 08:44

Распространение:

В целом характер распространения сходен с большим пестрым дятлом, но предпочтени
е в гнездово
й период
отдается
вырубкам
и
гарям
(16-18
ос.),
в
остальных
местообитаниях
численно
уступает
большому
пестрому
дятлу
(1,2-4,8
ос.).
Во
второй
половине
лета
появляется
в
рямовых
сосняках
(4,4

БЕЛОСПИННЫЙ ДЯТЕЛ

Автор: Administrator

10.11.2012 14:30 - Обновлено 31.03.2015 08:44

ос.).
Зимой
проникает
в
южную
лесостепь.
[2]

Гнездящийся кочующий и зимующий вид. В гнездовой период (со второй половины мая до середины июля) белоспинный дятел обычен в пригородных осиново-березовых колках с лугами (3), в послегнездо-вой (со второй половине июля и до конца лета) обычен на строительных площадках с колками (3), редок

БЕЛОСПИННЫЙ ДЯТЕЛ

Автор: Administrator

10.11.2012 14:30 - Обновлено 31.03.2015 08:44

В
осиново-березовых
колках
с
лугами,
покосами,
парах
с
колками
и
мелких
поселках
(0,6).

В среднем за лето белоспинный дятел редок в ряде городских местообитаний и поселках (0,2)

и
очень
редок

В
лесопольных
ландшафтах
(0,03),

зимой
обычен

В
осиново-березовых
колках

с
лугами

и
пойменных
ивняках
(1).

БЕЛОСПИННЫЙ ДЯТЕЛ

Автор: Administrator

10.11.2012 14:30 - Обновлено 31.03.2015 08:44

В среднем по району исследований белоспинный дятел летом чрезвычайно редок (0,005
) и ли

шь

в

конце

августа

и

зимой

становится

редок

из-за

подкочевки

(0,1

и

0,3).[3]

Литература:

БЕЛОСПИННЫЙ ДЯТЕЛ

Автор: Administrator

10.11.2012 14:30 - Обновлено 31.03.2015 08:44

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области"

Сообщение

1. Неворобьиные.

Естественные науки

и экология.

Ежегодник

ОмГПУ.

—

Вып.

3.

—

Омск:

Изд-во

ОмГПУ,

1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

БЕЛОСПИННЫЙ ДЯТЕЛ

Автор: Administrator

10.11.2012 14:30 - Обновлено 31.03.2015 08:44

Наблюдения:

1. г. Омск лесополоса по ул. Нефтезаводская 11.05.12 (Зирнит Денис).
2. Омская Обл. близ с. Федоровка 31.08.12 (Зирнит Денис).
3. Омская обл, сады близ д.Красная горка. 04.01.13 (Зирнит Денис).
4. г. Омск, парк "30 лет победы" 16.03. 13 (Зирнит Денис). 02.06.13 (Коломейцев Игорь); 28.03.15 (Броскин Олег).
5. Омская обл. Чернолученско-Красноярская зона. 16.10.13 (Круглова Елена)

БЕЛОСПИННЫЙ ДЯТЕЛ

Автор: Administrator

10.11.2012 14:30 - Обновлено 31.03.2015 08:44



БЕЛОСПИННЫЙ ДЯТЕЛ

Автор: Administrator

10.11.2012 14:30 - Обновлено 31.03.2015 08:44

